




























Preisliste Januar 2012

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis in SFr. exkl. MWST | Abbildung |
|--|--------------|-----------------------------|---|
| Setangebote Serie Motion-1000 | | | |
| Motion-1050-Set 000 Achsmechanik Motion-1050 mit Steuerung S-1000, WinPC-NC Light, KRESS 530 FM Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 475.00 | 200 1 00 000 | 4'275.00 |  |
| Motion-1050-Set 001 Achsmechanik Motion-1050 mit Steuerung S-1000, WinPC-NC Economy, FILOUNC für WinPC-NC, KRESS 800 FME Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 507.00 | 200 1 00 001 | 4'563.00 |  |
| Motion-1050-Set 002 Achsmechanik Motion-1050 mit Steuerung S-1000, Maschinengestell, Behälteraufnahme, 2 Stk. Aufspannprofile, WinPC-NC Economy, FILOUNC für WinPC-NC, KRESS 1050 FME Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 585.00 | 200 1 00 002 | 5'265.00 |  |
| Motion-1050-Set 003 Achsmechanik Motion-1050 mit Steuerung S-1000, Verschalung, 2 Stk. Aufspannprofile, WinPC-NC Economy, FILOUNC für WinPC-NC, KRESS 1050 FME Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 628.00 | 200 1 00 003 | 5'647.00 |  |
| Motion-1050-Set 004 Achsmechanik Motion-1050 mit Steuerung S-1000, Maschinengestell, Verschalung, Verbindersatz, 2 Stk. Aufspannprofile, Bedienpult, WinPC-NC Economy, FILOUNC für WinPC-NC, KRESS 1050 FME Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 717.00 | 200 1 00 004 | 6'445.00 |  |
| Motion-1100-Set 000 Achsmechanik Motion-1100 mit Steuerung S-1000, WinPC-NC Light, KRESS 530 FM Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 545.00 | 200 1 01 000 | 4'905.00 |  |
| Motion-1100-Set 001 Achsmechanik Motion-1100 mit Steuerung S-1000, WinPC-NC Economy, FILOUNC für WinPC-NC, KRESS 800 FME Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 577.00 | 200 1 01 001 | 5'193.00 |  |
| Motion-1100-Set 002 Achsmechanik Motion-1100 mit Steuerung S-1000, Maschinengestell, Behälteraufnahme, 4 Stk. Aufspannprofile, WinPC-NC Economy, FILOUNC für WinPC-NC, KRESS 1050 FME Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 686.00 | 200 1 01 002 | 6'170.00 |  |
| Motion-1100-Set 003 Achsmechanik Motion-1100 mit Steuerung S-1000, Verschalung, 4 Stk. Aufspannprofile, WinPC-NC Economy, FILOUNC für WinPC-NC, KRESS 1050 FME Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 749.00 | 200 1 01 003 | 6'732.00 |  |
| Motion-1100-Set 004 Achsmechanik Motion-1100 mit Steuerung S-1000, Maschinengestell, Verschalung, Verbindersatz, 4 Stk. Aufspannprofile, Bedienpult, WinPC-NC Economy, FILOUNC für WinPC-NC, KRESS 1050 FME Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 861.00 | 200 1 01 004 | 7'740.00 |  |






Preisliste Januar 2012

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis in SFr. exkl. MWST | Abbildung |
|--|------------------------------|-----------------------------|---|
| CNC-Fräsmaschinen Serie Motion-1000 | | | |
| Achsmechanik Motion-1050 X=515, Y=415, Z=110 (ohne Steuerung und Frässpindel) | 001 1 01 002 | 3'550.00 |  |
| Achsmechanik Motion-1050 mit Steuerung S-1000 (ohne Frässpindel) | 001 1 01 004 | 4'350.00 |  |
| Achsmechanik Motion-1100 X=1015, Y=415, Z=110 (ohne Steuerung und Frässpindel) | 001 1 01 001 | 4'250.00 |  |
| Achsmechanik Motion-1100 mit Steuerung S-1000 (ohne Frässpindel) | 001 1 01 003 | 5'050.00 |  |
| Steuerung S-1000-S (Option 4. Achse) Aufpreis auf S-1000 bei Neukauf einer Achsmechanik mit Steuerung S-1000 Aufpreis auf S-1000 bei Nachrüstung (durch Zusendung der vorhandenen Steuerung S-1000) | 001 1 09 040 001 1 09 041 | 280.00 340.00 |  |
| Maschinengestell Motion-1050 820x630x830 | 001 1 07 050 | 480.00 |  |
| Maschinengestell Motion-1100 1320x630x830 | 001 1 07 001 | 650.00 |  |
| Behälteraufnahme Motion-1050 zu Maschinengestell Motion-1050, inkl. 1 Behälter | 001 1 07 100 | 145.00 |  |
| Behälteraufnahme Motion-1100 zu Maschinengestell Motion-1100, inkl. 2 Behälter | 001 1 07 002 | 175.00 |  |
| Verschaltung Motion-1050 Aluminiumsystembau mit Flächenelementen und Sichtscheibe | 001 1 08 200 | 1'050.00 |  |
| Verschaltung Motion-1100 Aluminiumsystembau mit Flächenelementen und Sichtscheibe | 001 1 08 010 | 1'450.00 |  |
| Verbindersatz Motion-1050 verbindet Verschaltung mit Maschinengestell, inkl. 1 Behälter | 001 1 08 100 | 212.00 |  |
| Verbindersatz Motion-1100 verbindet Verschaltung mit Maschinengestell, inkl. 2 Behälter | 001 1 08 001 | 275.00 |  |
| Bedienpult für Tastatur und Bildschirm, Arbeitshöhe ca. 800mm, kann am Maschinengestell Motion-1050 und -1100 montiert werden | 001 1 09 005 | 195.00 |  |

Preisliste Januar 2012




| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis in SFr. exkl. MWST | Abbildung |
|---|------------------------------|-----------------------------|---|
| Aufspannprofil mit 6 Spannpratzen (hoch und tief) passt für die Achsmechaniken Motion-1050 und -1100 | 001 1 09 001 | 59.00 |  |
| Spannpratzen hoch Spannpratzen tief passend zu Aufspannprofil Art-Nr. 001 1 09 001, 6 Stk/VE | 001 1 09 002 001 1 09 003 | 24.70 24.70 |  |
| Nutensteine zur Befestigung von diversen Aufspannungen an der Achsmechanik, 10 Stk/VE | 200 3 01 001 | 25.00 |  |

CNC-Fräsmaschinen Serie Motion-2000

| | | | |
|--|--------------|-----------|---|
| Achsmechanik Motion-2000 Typ 1 X=1050, Y=850, Z=150 Achsmechanik, Schaltschrank, Maschinensteuersoftware WinPC-NC Economy, (ohne Frässpindel) | 002 1 01 001 | 16'300.00 |  |
| Achsmechanik Motion-2000 Typ 2 X=2050, Y=850, Z=150 Achsmechanik, Schaltschrank, Maschinensteuersoftware WinPC-NC Economy, (ohne Frässpindel) | 002 1 01 002 | 19'600.00 |  |
| Maschinengestell Motion-2000 Typ 1 Stabiles Gestell aus Systemprofilen mit 4 Nivillierfüssen | 002 1 07 001 | 1'350.00 |  |
| Maschinengestell Motion-2000 Typ 2 Stabiles Gestell aus Systemprofilen mit 4 Nivillierfüssen | 002 1 07 002 | 1'750.00 |  |
| Bedienpult für Tastatur und Bildschirm, Arbeitshöhe ca. 800mm, kann am Maschinengestell Motion-2000 Typ 1+2 montiert werden | 002 1 09 010 | 520.00 |  |



Lieferumfang und genauere Spezifikationen gemäss Dokumentation: <http://www.galltech.ch/downloads/motion2000.pdf>

CNC-Fräsmaschinen Serie Motion-3000

| | | | |
|---|--------------|-----------|---|
| Motion-3000 Typ 1 X=1540, Y=1040, Z=150 Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, (ohne Frässpindel) | 003 1 01 001 | 31'200.00 |  |
| Motion-3000 Typ 2 X=2040, Y=1540, Z=150 Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, (ohne Frässpindel) | 003 1 01 002 | 35'500.00 |  |
| Motion-3000 Typ 3-3D X=1850, Y=1350, Z=350 Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, (ohne Frässpindel) | 003 1 01 003 | 41'300.00 |  |











Lieferumfang und genauere Spezifikationen gemäss Dokumentation: <http://www.galltech.ch/downloads/motion3000.pdf>

Preisliste Januar 2012














| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis in SFr. exkl. MWST | Abbildung |
|---|--------------|-----------------------------|--|
| CNC-Fräsmaschinen Serie Motion-4000 und Motion-5000 | | | |
| Motion-4000 Typ 1 (X=2050, Y=1000, Z=200) Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, Keypad (ohne Frässpindel) | 004 1 01 001 | 59'600.00 |  |
| Motion-4000 Typ 2 (X=2550, Y=1500, Z=200) Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, Keypad (ohne Frässpindel) | 004 1 01 002 | 64'100.00 | |
| Motion-4000 Typ 3 (X=3050, Y=2000, Z=200) Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, Keypad (ohne Frässpindel) | 004 1 01 003 | 70'300.00 | |
| Motion-4000 Typ 4 (X=4050, Y=2000, Z=200) Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, Keypad (ohne Frässpindel) | 004 1 01 004 | 78'800.00 | |
| Lieferumfang und genauere Spezifikationen gemäss Dokumentation: http://www.galltech.ch/downloads/motion4000.pdf | | | |
| Motion-5000 Typ 1 (X=2050, Y=1000, Z=400) Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, Keypad (ohne Frässpindel) | 005 1 01 001 | 73'800.00 |  |
| Motion-5000 Typ 2 (X=2550, Y=1500, Z=400) Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, Keypad (ohne Frässpindel) | 005 1 01 002 | 77'300.00 | |
| Motion-5000 Typ 3 (X=3050, Y=1500, Z=400) Achsmechanik, Schaltschrank, CNC-Controller mit WinPC-NC Professional, Bedienpult, Keypad (ohne Frässpindel) | 005 1 01 003 | 82'100.00 | |
| Lieferumfang und genauere Spezifikationen gemäss Dokumentation: http://www.galltech.ch/downloads/motion5000.pdf | | | |

Gerne beraten wir Sie betreffend Einsatz von Fräsmotoren, Software, Schutzvorrichtungen sowie weiterem Zubehör. Dank unserer fachkompetenten Beratung, der eigenen Entwicklung und Fertigung erhalten Sie bei uns die für Sie optimalste Lösung. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte.

Preisliste Januar 2012

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis in SFr. exkl. MWST | Abbildung |
|--|--|--|---|
| Fräsmotoren und Spannzangen | | | |
| Fräsmotor KRESS 530 FM 530 Watt, 1/min: 29'000, Spannhals d=43mm, Spannzange 8mm | 200 3 00 001 | 207.00 |  |
| Fräsmotor KRESS 800 FME 800 Watt, 1/min: 10'000 - 29'000, Spannhals d=43mm, Spannzange 8mm | 200 3 00 002 | 254.00 |  |
| Fräsmotor KRESS 1050 FME 1050 Watt, 1/min: 10'000 - 29'000, Spannhals d=43mm, Spannzange 8mm | 200 3 00 003 | 291.00 |  |
| Fräsmotor Kress 1050 FME-1 1050 Watt, 1/min: 10'000 - 25'000, Spannhals d=43mm, Spannzange 8mm | 200 3 00 004 | 309.00 |  |
| Spannzangen (passend OF 6690 E, FM 6990 E, FM 6955, 1050 FME, 800 FME, 530 FME) d= 3mm d= 3.175mm d= 4mm d= 6mm d= 6.35mm d= 8mm | 200 3 00 101 200 3 00 102 200 3 00 103 200 3 00 104 200 3 00 105 200 3 00 106 | 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 |  |
| Einbaufräsmotor Suhner Typ D (UAD 25 RF) 1050 Watt, 1/min: 11'000-25'000, Spannhals d=43mm, Spannzange 8mm Passende Spannzangen können wir Ihnen auch liefern. | 200 3 00 010 | 490.00 |  |
| Einbaufräsmotor Suhner Typ L (UAL 23-RF) 1800 Watt, 1/min: 3'000-23'000, Spannhals d=43mm, Spannzange 8mm Passende Spannzangen können wir Ihnen auch liefern. | 200 3 00 011 | 750.00 |  |
| Allgemeines Zubehör | | | |
| Nass- und Trockensauger Kress 1200 NTX EA Hochleistungsmotor 1200 Watt, Einschaltautomatik und Zusatzsteckdose zum Parallelbetrieb von Sauger und Elektrowerkzeug, Zyklonprinzip für hohe Saugleistung, 58l/min, 210 mbar, Behälter 30lt, 5m Kabel | 200 4 00 001 | 298.00 |  |
| Nass- und Trockensauger Kress 1400 RS EA Set Automatische Filterreinigung durch Rüttelfunktion, Einschaltautomatik und Zusatzsteckdose zum Parallelbetrieb von Sauger und Elektrowerkzeug, 2-stufige Saugturbine, Motor 1400 Watt, 61l/min, 248 mbar, Behälter 32l, 8m Kabel | 200 4 00 002 | 641.00 |  |
| Nass- und Trockensauger-Zubehör Filtersäcke für NTX 1200 EA, 5 Stück Papierfilter für 1400 RS Faltenfilter-Patrone für 1400 RS Reinigungs-Set für 1400 RS Gummimuffe für 1400 RS | 200 4 00 101 200 4 00 102 200 4 00 103 200 4 00 104 200 4 00 105 | 19.50 34.90 80.35 88.30 25.00 |  |

Preisliste Januar 2012

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis in SFr. exkl. MWST | Abbildung |
|--|--------------|-----------------------------|---|
| Maschinensteuerungs- und CAM-Software | | | |
| Bundel Light WinPC-NC Light mit FILOU-NC für WinPC-NC Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 252.00 | 200 2 00 001 | 356.00 |  |
| Bundel Economy WinPC-NC Economy mit FILOU-NC für WinPC-NC Sie sparen gegenüber dem Einzelkauf SFr 284.00 | 200 2 00 002 | 466.00 |  |
| WinPC-NC Light Günstiges Einsteiger-Programm mit direkter LPT-Ansteuerung der Maschine. Sehr gut geeignet für 2.5D-Anwendungen wie Gravieren Fräsen von Modellbauteilen, Platinenbohren... | 200 2 01 001 | 193.00 |  |
| WinPC-NC Economy Steuerprogramm mit direkter LPT-Ansteuerung und grossem Funktionsumfang. Volle 3D-Tauglichkeit, Sonderfunktionen wie z.B.. 4. Achse, Tangentialnschneiden, umfangreiche Importfilter | 200 2 01 002 | 335.00 |  |
| WinPC-NC USB Steuerprogramm mit Ansteuerung über USB-Schnittstelle und grossem Funktionsumfang. Volle 3D-Tauglichkeit, Sonder-funktionen wie z.B.. 4. Achse, Tangentialnschneiden, umfangreiche Importfilter | 200 2 01 003 | 454.00 |  |
| WinPC-NC Professional mit Achscontroller im Standardgehäuse | 200 2 01 004 | 1'250.00 |  |
| FILOU-NC11 für WinPC-NC Bohren und Fräsen nur für die Schrittmotorsteuerung WinPC-NC. Bestehend aus Geometrie, CAM, Editor und 3D-Simulation. Direkte Übergabe des Fräsprogramms an WinPC-NC. Deutsch und Englisch | 200 2 02 001 | 415.00 |  |
| FILOU-NC11 für WinPC-NC bei Bestellung innerhalb 30 Tage nach Erwerb von WinPC-NC profitieren Sie beim Kauf der Fräsoftware FILOUNC für WinPC-NC von diesem Sonderpreis | 200 2 02 002 | 248.00 |  |
| FILOU-NC11 Bestehend aus Geometrie, CAM, Editor, Backplott, 3D-Simulation Deutsch und Englisch. Mit Standard Postprozessoren. | 200 2 02 003 | 805.00 |  |
| FILOU-NC11 OPEN Geometrie, CAM, Editor, Backplott, 3D-Simulation, V24 Schnittstelle und Makroprogrammierung. Deutsch und Englisch. Individuelle Postprozessoren generierbar. | 200 2 02 004 | 1'715.00 |  |
| FILOU-NC11 OPEN Hobby-Lizenz Geometrie, CAM, Editor, Backplott, 3D-Simulation, V24 Schnittstelle und Makroprogrammierung. Deutsch und Englisch. Mit weiteren Postprozessoren erweiterbar. Für den nicht kommerziellen Einsatz, nur zu Hobby Zwecken. Kein Verkauf an Firmen. | 200 2 02 005 | 285.00 |  |
| Deskproto 5 Lite Reduzierter Funktionsumfang (gegenüber Version Deskproto 5 Voll-Version) | 200 2 03 001 | 350.00 |  |
| Deskproto 5 Programm für 3D-CNC-Code aus STL, DXF und VRML-Geometrie | 200 2 03 002 | 1'325.00 |  |

Diverse **Updates und Upgrades, Postprozessoren und Schullizenen** sind ebenfalls bei uns erhältlich, wir beraten Sie gerne.

Preisliste Januar 2012

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Preis in SFr. exkl. MWST | Abbildung |
|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|
|-------------|-------------|-----------------------------|-----------|

Dienstleistungen

CNC-Frässysteme

Gerne übernehmen wir für Sie alle anstehenden Arbeiten im Zusammenhang mit der Anschaffung eines CNC-Systems von Gall Tech AG:

- Schulungen im Zusammenhang mit der Bedienung von Maschine und Software
- PC für die Steuerung der Maschine bereitstellen, Software installieren, parametrisieren usw.
- Inbetriebnahme der Maschine vor Ort
- Entwicklung und Herstellung von speziellen Aufspannlehren für die noch rationellere Fertigung
- Erstellen und Einfahren von Fräsprogrammen
- Erweiterung der CNC-Basismaschinen mit Sonderapplikationen
- usw...

Besprechen Sie mit uns Ihre Bedürfnisse, wir unterbreiten Ihnen gerne eine Offerte

Entwicklung und Realisierung von Sonderanlagen

Besprechen Sie mit uns Ihr Anliegen, wir unterbreiten Ihnen gerne eine Offerte.

Liefer- und Zahlungskonditionen

Gall Tech AG
Breitenstrasse 10
CH-4852 Rothrist
Tel +41 (0)62 794 22 40
Fax +41 (0)62 794 22 50
sales@galltech.ch
www.galltech.ch

Bestellung

Bestellungen nehmen wir gerne per E-Mail/ Fax oder Telefon entgegen.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt innerhalb der von uns bei der Auftragsbestätigung deklarierten Lieferfrist. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers. Lieferungen ins Ausland werden bei Auftragsbestätigung zu 100% in Rechnung gestellt und müssen vor Auslieferung beglichen sein.

Rechnungsstellung

| | |
|---------------------------------|--|
| unter Fr. 2'000.00 Auftragswert | 100% bei Auslieferung |
| ab Fr. 2'000.00 Auftragswert | 50% des Totalbetrages mit der Auftragsbestätigung 50% des Totalbetrages nach Auslieferung |
| ab Fr. 10'000.00 Auftragswert | 40% des Totalbetrages mit der Auftragsbestätigung 30% des Totalbetrages vor Auslieferung beglichen 30% des Totalbetrages nach Auslieferung |

Alle Preise sind in SFr., exkl. MWST 8%

Stand der Preise: Januar 2011

MWST-Nr.: 741 503

Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten